

GIOCO DI CARTE

Si può accedere alla modalità Rischio in qualunque momento dopo una giocata premendo il tasto RISCHIO, se ENERGIA > 0.

Il tempo di gioco in modalità Rischio è limitato dal time out totale del gioco (250-300 secondi).

Importo massimo di vincita in modalità Rischio – 10000.

Nella schermata della modalità Rischio compare un mazzo di carte (lampeggiante) e 2 tasti ROSSO e NERO (evidenziati uno ad uno con la dicitura Scelto).

La schermata CARTE PRECEDENTI visualizza le ultime 5 carte scoperte.

Messaggi informativi nella modalità Rischio:

- valore attuale della scommessa;
- importo della vincita.

Nella riga delle informazioni compare il messaggio: SELEZIONA BET / SCEGLI ROSSO O NERO.

Prima di scegliere una carta, il giocatore può definire una scommessa per la modalità Rischio. Inizialmente viene selezionato il valore massimo di scommessa, questo viene evidenziato nella schermata BET.

Premendo il tasto BET viene modificata la scommessa in ordine decrescente. Valori possibili: 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 25. Quando il valore di scommessa minimo dei tre visibili diventa attivo, premendo il tasto BET i valori di scommessa vengono spostati sulla sinistra e compaiono i successivi valori di scommessa inferiori.

Se è attivo il valore minimo di scommessa, premendo il tasto BET viene selezionata la scommessa massima possibile (iniziale).

E' necessario indovinare il colore del seme della carta sullo schermo.

Il colore viene selezionato premendo il tasto ROSSO o NERO.

Il tasto START seleziona il tasto attivo in quel momento.

Il giocatore può uscire dalla modalità Rischio senza selezionare alcuna carta, premendo il tasto ABBANDONA.

Indovina il colore della carta e se la scelta è giusta raddoppia la tua vincita.

Pulsanti:

- ROSSO – scegli il rosso.
- NERO – scegli il nero.
- BET – scegli la puntata.
- MAX BET – imposta la puntata massima.
- START – scelta casuale.
- ABBANDONA – esci dal gioco di carte.

10 PARTITE GRATIS CON LA PIRAMIDE GIGANTE

Durante le partite gratis:

3 simboli WILD sul rullo più a destra, lo trasformano in un rullo WILD. Il rullo WILD si sposta di 1 posizione verso sinistra ad ogni spin, finché arriva al rullo più a sinistra o terminano gli spin gratis.

SCATTER sui rulli durante la partita gratis aggiunge altri spin gratis:

Numero di SCATTER	Numero di extra spin gratis
1	1
2	2
3	5

5 PARTITE GRATIS CON LA VALLE DELLA PIRAMIDE

Durante le partite gratis:

Un simbolo WILD che appare su una qualsiasi posizione di un rullo, fa diventare WILD tutti i simboli del rullo

SCATTER sui rulli durante la partita gratis aggiunge altri spin gratis:

Numero di SCATTER	Numero di extra spin gratis
1	1
2	2
3	5

2 SCHEDA ESPLICATIVA REGOLE CHE GOVERNANO IL GIOCO

NOVOMATIC
ITALIA



Fig. 4 Pharaoh's Night - Scegli Rosso o Nero

SCATTER

3 SCATTER che compaiono in qualunque posizione sui rulli 1, 3 e 5 rivelano:

- Bonus Flipper, oppure
- 10 partite gratis con la Piramide Gigante, oppure
- 5 partite gratis con la Valle della Piramide.

BONUS FLIPPER

Il bonus contiene 4 livelli. Lancia la pallina. Se la pallina cade in settore vincente vinci un premio e passi al livello successivo. Se la pallina cade in settore perdente il bonus finisce.

Il numero di settori vincenti dipende dal livello del bonus:

Livello	Numero di settori vincenti
1	4
2	2
3	1
4	1

Se la pallina colpisce il sopra bumper 3 volte il premio nei settori vincenti aumenta.

Se la pallina colpisce il sotto bumper 5 volte aumenta il premio in tutti i settori. Perciò tutti i settori diventano vincenti.

Pulsanti:

- START – lancia una pallina.

2 SCHEDA ESPLICATIVA CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

G Caratteristiche esteriori

Mobile Lounge




Misure:
Larghezza: 480 mm
Altezza: 1917 mm
Profondità: 538 mm
Peso: max. 140 kg

Fig. 5 Mobile Super Lounge

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

Mobile Classic (Variante 1)



Misure:
Larghezza: 540 mm
Altezza: 1937 mm
Profondità: 420 mm
Peso: max. 140 kg

Fig. 6 Mobile Classic (Variante 1)

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

Mobile FV637 Stand



Misure:
Larghezza: 661 mm
Altezza: 1887 mm
Profondità: 728 mm
Peso: max. 140 kg

Fig. 8 Mobile FV637 Stand

A Questa parte può essere personalizzata su richiesta del cliente.

Mobile Classic (Variante 2 Type 624)



Misure:
Larghezza: 540 mm
Altezza: 1917 mm
Profondità: 420 mm
Peso: max. 140 kg

Fig. 7 Mobile Classic (Variante 2 Type 624)

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

Mobile Artis

ARTIS	
Misure: Altezza cm 210 Larghezza cm 60 Profondità cm 55 Peso kg 120	
Elementi opzionali variabili (Tutte le varianti di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio)	
Utilizzatore opzionale	
Il logo della cabina può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)	
Le serigrafie possono subire variazioni estetiche (inserimento loghi personalizzati su richiesta cliente)	
Il piedistallo può subire variazioni estetiche, sia nella forma della carpenteria, che nei loghi che possono essere personalizzati su richiesta cliente.	
Lo sportello può subire variazioni estetiche.	



Nome:
ARTIS
Singolo o
doppio
monitor
19"

Fig. 9 Mobile Artis

Mobile Lotus Dual

LOTUS DUAL

Misure
Altezza cm. 194
Larghezza cm 55
Profondità cm 42
Peso kg 107

Elementi opzionali variabili
(Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio.)

Milofonate, opzionale	
Il logo della stanzina e il display programmabile possono subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)	
Le serigrafie possono subire variazioni estetiche (inserimento loghi personalizzati su richiesta cliente)	
La posizione dei pulsanti sulla plancia può variare	
Il logo del piedistallo può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)	



Nome:
LOTUS
LCD 19"
O 17"
Singolo o
doppio
monitor

Fig. 10 Mobile Lotus Dual

Mobile Otis

OTIS

Misure
Altezza cm. 172
Larghezza cm 47
Profondità cm 42
Peso kg 85

Elementi opzionali variabili
(Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio.)

Plancia (pulsanti)	
Il logo del piedistallo può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)	
Le serigrafie di plancia e stanzina possono subire variazioni estetiche (inserimento loghi personalizzati su richiesta cliente)	



Nome:
OTIS
Singolo
monitor
17"

Fig. 12 Mobile Otis

Mobile Venus

VENUS

Misure
Altezza cm. 178
Larghezza cm 46
Profondità cm 43
Peso kg 90

Elementi opzionali variabili
(Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio.)

Milofonate, opzionale	
Il logo e il display sulla stanzina possono subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)	
Il logo del piedistallo può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)	
Le serigrafie di plancia e stanzina possono subire variazioni estetiche (inserimento loghi personalizzati su richiesta cliente)	



Nome:
VENUS
Singolo
monitor
17"

Fig. 11 Mobile Venus

Mobile Modus

MODUS

Misure
Altezza cm. 207
Larghezza cm 54
Profondità cm 50
Peso kg 126

Elementi opzionali variabili
(Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio.)


Stanzina alternativa senza altoparlanti	
Il logo della stanzina può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)	
Il display programmabile può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)	
Le serigrafie di plancia e stanzina possono subire variazioni estetiche (inserimento loghi personalizzati su richiesta cliente)	
La plancia può essere verniciata nera o cromata e la forma dei pulsanti può variare	
Il piedistallo può subire variazioni estetiche, sia nella forma, che il colore del piedistallo, che nei loghi personalizzati su richiesta cliente	



Nome:
MODUS
LCD 19"
Singolo
monitor

Fig. 13 Mobile Modus

Mobile RP1/0001




Misure:
Larghezza: 495 mm
Altezza: 1815 mm
Profondità: 445 mm

Fig. 14 Mobile RP1/0001

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP1/0005



Misure:
Larghezza: 515 mm
Altezza: 1850 mm
Profondità: 450 mm

Fig. 16 Mobile RP1/0005


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP1/0002



Misure:
Larghezza: 505 mm
Altezza: 1950 mm
Profondità: 400 mm

Fig. 15 Mobile RP1/0002


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP1/0008




Misure:
Larghezza: 470 mm
Altezza: 1890 mm
Profondità: 430 mm

Fig. 17 Mobile RP1/0008

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP1/0009




Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1870 mm
Profondità: 420 mm

Fig. 18 Mobile RP1/0009

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP2/0002



Misure:
Larghezza: 450 mm
Altezza: 1840 mm
Profondità: 460 mm

Fig. 20 Mobile RP2/0002


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP1/0010



Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1730 mm
Profondità: 520 mm
Peso: 78 kg

Fig. 19 Mobile RP1/0010


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP2/0003




Misure:
Larghezza: 470 mm
Altezza: 1820 mm
Profondità: 450 mm

Fig. 21 Mobile RP2/0003

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP2/0004




Misure:
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1820 mm
Profondità: 540 mm

Fig. 22 Mobile RP2/0004

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP2/0008



Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1870 mm
Profondità: 420 mm

Fig. 24 Mobile RP2/0008


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP2/0005



Misure:
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1800 mm
Profondità: 550 mm

Fig. 23 Mobile RP2/0005


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP2/0009



Misure:
Larghezza: 450 mm
Altezza: 1800 mm
Profondità: 460 mm

Fig. 25 Mobile RP2/0009

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP3/0008




Misure:
Larghezza: 505 mm
Altezza: 1690 mm
Profondità: 470 mm

Fig. 26 Mobile RP3/0008

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP4/0009



Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1920 mm
Profondità: 440 mm

Fig. 28 Mobile RP4/0009


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP4/0005



Misure:
Larghezza: 490 mm
Altezza: 1860 mm
Profondità: 510 mm

Fig. 27 Mobile RP4/0005


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP4/0010




Misure:
Larghezza: 480 mm
Altezza: 1895 mm
Profondità: 490 mm

Fig. 29 Mobile RP4/0010

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP5/0001




Misure:
Larghezza: 470 mm
Altezza: 1840 mm
Profondità: 460 mm

Fig. 30 Mobile RP5/0001

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP5/0006 (BRADHA)



Misure:
Larghezza: 470 mm
Altezza: 1850 mm
Profondità: 420 mm

Fig. 32 Mobile RP5/0006 (BRADHA)


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP5/0003



Misure:
Larghezza: 465 mm
Altezza: 1830 mm
Profondità: 430 mm
Peso: 68 kg

Fig. 31 Mobile RP5/0003


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP6/0001 (CASINO)



Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1950 mm
Profondità: 440 mm

Fig. 33 Mobile RP6/0001 (CASINO)

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP7/0004




Misure:
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1860 mm
Profondità: 470 mm

Fig. 34 Mobile RP7/0004

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP7/0006



Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1980 mm
Profondità: 440 mm

Fig. 36 Mobile RP7/0006


A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP7/0005



Misure:
Larghezza: 510 mm
Altezza: 2070 mm
Profondità: 480 mm

Fig. 35 Mobile RP7/0005

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

2 SCHEDA ESPLICATIVA
CARATTERISTICHE ESTERIORI

NOVOMATIC
ITALIA

Mobile RP8/0005




Misure:
Larghezza: 503 mm
Altezza: 1906 mm
Profondità: 635 mm
Peso: 130 kg

Fig. 37 Mobile RP8/0005

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP8/0008




Misure:
Larghezza: 560 mm
Altezza: 1870 mm
Profondità: 510 mm

Fig. 38 Mobile RP8/0008

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.


H.2 Connessioni Ganlot




2 SCHEDA ESPLICATIVA
SCHEMA ELETTRICO

H Schema elettrico

H.1 Diagramma blocco



2 SCHEDA ESPLICATIVA
SCHEMA ELETTRICO



1	hopper 1 + 2	4	monitor principale (inferiore)
2	gettoniera	5	JAMMA
3	AAMS (serie)		

Descrizione delle connessioni relative allo schema elettrico

Jamma pinout connector: HW PGB 5320Q

PIN	WIRE COLOR	FUNZIONE
01	Black	GND
02	Black	GND
03	Red	+5Vdc
04	Red	+5Vdc
05	Green	+Vs CCTalk 12/24
06	Orange	+12Vdc
07	N.C.	N.C.
08	N.C.	N.C.
09	N.C.	N.C.
10	White-Green	Speaker left (+)
11	N.C.	N.C.
12	N.C.	N.C.
13	N.C.	N.C.
14	N.C.	N.C.
15	N.C.	N.C.
16	N.C.	N.C.
17	N.C.	N.C.
18	Grey-Black	Hold 3 Button
19	White	Hold 4 Button
20	Orange-Black	Hold 2 Button
21	Grey	Hold 1 Button
22	Blue	Hold 5 Button
23	Brown	Start Button
24	Orange-White	Refill Key
25	N.C.	N.C.
26	N.C.	N.C.
27	Black	GND
28	Black	GND

Jamma pinout connector: HW PGB 5320Q

PIN	WIRE COLOR	FUNZIONE
01	Black	GND
02	Black	GND
03	Red	+5Vdc
04	Red	+5Vdc
05	Green	+Vs CCTalk 12/24
06	Orange	+12Vdc
07	Pink	Door Switch
08	White-Violet	Output Counter
09	Violet	Input Counter
10	Grey	Speaker (-)
11	AUX	Speaker Right (+)
12	N.C.	N.C.
13	N.C.	N.C.
14	Blue	Test Switch
15	N.C.	N.C.
16	N.C.	N.C.
17	N.C.	N.C.
18	Black-Yellow	Hold 3 Lamp
19	Violet	Hold 4 Lamp
20	Green	Hold 2 Lamp
21	Yellow	Hold 1 Lamp
22	Havana	Hold 5 Lamp
23	Red-Brown	Start Lamp
24	Red-White	Refill Counter
25	Yellow	DATA CCTALK
26	N.C.	Antenna Antispark
27	Black	GND
28	Black	GND

I Dichiarazione di conformità CE



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(Direttiva 2006/95/EG e 2004/108/EG)

EC-Declaration of Conformity
(Directive 2006/95/EC and 2004/108/EC)

Produttore/manufacturer: **Novomatic Italia S.p.a.**
Indirizzo/address: **Via Galia Piacella 2
47922 Rimini**

Modello/types: **OCTO-GAMES PHARAOH'S NIGHT SI D UP G**
Con la presente confermiamo che il prodotto sopra menzionato è in conformità con la Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro certi limiti di tensione e la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Hereby we confirm that the above mentioned products are in compliance with the directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits and the directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

Per la valutazione della conformità del prodotto alle norme vengono utilizzati i seguenti standard:
For evaluation of product compliance the following standards are used:

- IEC 60 335-1; IEC 60 335-2-82
- EN 55014-1; EN 55014-2; EN 55022; EN 55024; EN 50366
- EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5
- EN 61000-4-6; EN 61000-4-8; EN 61000-4-9
- EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Limitazione / restriction: solo per uso commerciale / for commercial purposes only

Luogo e data/place, date: Rimini, 19/01/2016

Emesso da/issued by: Novomatic Italia S.p.a.

Firma / Timbro:
Signature of authorized person / Stamp:



NOVOMATIC ITALIA SPA - Via Galia Piacella - 47922 Rimini
Tel. +39 0541 426111 - Fax +39 0541 426997 - info@novomatic.it - 0541 426111
Numero R.E.A. RM 300.500 - P.iva ed Iscrizione Reg. Imprese n. 03779007200 Capital Sociale € 9.000.000 (i.v.)

2 SCHEDA ESPLICATIVA
SCHEMA ELETTRICO

C2 connettore Rs232 Gestione telematica
E' un connettore standard Rs232 completo per l'accesso ai dati dei contatori AAMS.

PIN	FUNZIONE
01	N.C.
02	RX
03	TX
04	N.C.
05	GND
06	N.C.
07	N.C.
08	N.C.
09	N.C.

C3 connettore Cctalk1
E' un connettore per i dispositivi periferici a protocollo Cctalk a 4 poli.





PIN	FUNZIONE
01	+12V
02	N.C.
03	GND
04	CCTALK DATA

C4 connettore Monitor Vga 1
Permette la connessione di un video Vga.

PIN	FUNZIONE
01	RED
02	GREEN
03	BLUE
04	GND
05	GND
06	GND
07	GND
08	GND
09	N.C.
10	GND
11	GND
12	N.C.
13	HSYNC
14	VSYSNC
15	N.C.

C8 connettore Cctalk2

PIN	FUNZIONE
01	CCTALK DATA
02	TX
03	RX
04	N.C.
05	GND
06	N.C.
07	+12/24V
08	GND
09	N.C.
10	N.C.



2 SCHEDA ESPLICATIVA
NOME COMMERCIALE SCHEDA GIOCO



J Nome commerciale scheda gioco

Pharaoh's Night D G

K Identificativo del produttore assegnato da AAMS

NOVOMATIC ITALIA SPA accreditata definitivamente con codice identificativo: 3421243485520219

L Descrizione delle soluzioni adottate per la promozione del gioco responsabile

E' stata prevista la possibilità, da parte del giocatore, di inserire, prima ancora di iniziare a giocare, un limite massimo in tempo di gioco e/o in denaro inserito, in modo da potersi autoregolare.



Fig. 39 Limiti

Si possono selezionare limiti di tempo e denaro prima di iniziare la partita.

Se si raggiunge uno dei limiti compare un messaggio di avviso.

Impostare limiti di gioco non è obbligatorio.

Pulsanti:

- TEMPO+/ TEMPO - - imposta limiti di tempo.
- EURO +/EURO - - imposta limiti di denaro.
- ANNULLA - cancella le impostazioni.
- OK - conferma le impostazioni.

Mobile Lotus 3D

logo protezione minori



logo di AAMS

Fig. 40 Logo AAMS e Protezione minori Mobile Lotus 3D

N Lista e descrizione dei componenti non sensibili

N.1 TFT Monitor

N.1.1 Monitor originario

Mobile	Produttore	Modello monitor principale	Dimensione
Lounge	NOVOMATIC	LCD/TFT + Touch	19"
Classic	NOVOMATIC	LCD/TFT + Touch	19"
FV637 Stand	NOVOMATIC	LCD/TFT + Touch	19"
Artis	AOC	LCD/TFT	19"
Lotus	AOC	LCD/TFT + Touch	19"
Venus	AOC	LCD/TFT	17"
Otis	AOC	LCD/TFT	17"
Modus	AOC	LCD/TFT	19"

N.1.2 Monitor aggiuntivi

Produttore	Modello	Dimensione
NOVOMATIC	LCD/TFT	19"
AOC	LCD/TFT + Touch	17"
AU OPTRONICS	LCD/TFT	17"
AU OPTRONICS	LCD/TFT + Touch	17"
AU OPTRONICS	LCD/TFT	19"
AU OPTRONICS	LCD/TFT + Touch	19"
BLUE H	LCD/TFT	17"
BLUE H	LCD/TFT + Touch	17"
BLUE H	LCD/TFT	19"
BLUE H	LCD/TFT + Touch	19"
HYUNDAI	LCD/TFT	17"
HYUNDAI	LCD/TFT + Touch	17"
HYUNDAI	LCD/TFT	19"
HYUNDAI	LCD/TFT + Touch	19"
INNOLUX	LCD/TFT	17"
INNOLUX	LCD/TFT + Touch	17"
INNOLUX	LCD/TFT	19"
INNOLUX	LCD/TFT + Touch	19"
MTREE	LCD/TFT	19"
MTREE	LCD/TFT + Touch	19"
CRISTALTEC	LCD/17 O.F.	17"
CRISTALTEC	LCD/19 O.F.	19"

M Lista e descrizione degli elementi compatibili previsti dalla scheda gioco

M.1 Hopper

Produttore	Modello
ALBERICI	Hopper CD Midi
ALBERICI	Hopper One S11
AZKOYEN	U-II (UPLUS)
AZKOYEN	U-II (Payout)
HOPPER SRL	F1PRO 1024
MONEY CONTROLS	Serial Compact Hopper SBB
MONEY CONTROLS	Universal Hopper MK4

M.2 Gettoniere

Produttore	Modello
ALBERICI	AL66V
AZKOYEN	D2S
AZKOYEN	L66S-I
AZKOYEN	6S
COMESTERO	RM5 HD
COMESTERO	RM5
NRI	Colibri V2
NRI	G40
NRI	V2 eagle



AOC	AOC 17" Open Frame LCD	17"
AOC	AOC 19" Open Frame LCD	19"
SAMSUNG	LTM150XO	15"
SAMSUNG	TFT 17" SAMSUNG	17"
HYUNDAI	HY17V1/V2/V3	17"
HYUNDAI	HY19V1/V2/V3	19"
HYUNDAI	Hyundai 17" Open Frame LCD	17"
HYUNDAI	Hyundai 19" Open Frame LCD	19"
SAN MARINO GAMES	19" WIDE LCD/TFT	19"
WEI-YA	M35171B 17" LCD	17"
WEI-YA	M35171B 19" LCD	19"
ACER	V193	19"
IVO	LCD MD19722A00KS	19"
BLUE H	LCD 17 GI/P1701-SS	17"
BLUE H	LCD 19 GI/P1901-SS	19"
HYUNDAI	LCD 0.F.17" 17XI/17GI (HY-17 RA-FI)	17"
HYUNDAI	LCD 0.F.19" 19XI/19GI (HY-19 RA-FI)	19"
CRISTALTEC	LCD/17 O.F. mod. LCD/170.F	17"
CRISTALTEC	LCD/19 O.F. mod. LCD/190.F	19"
DYNATRONG	LCD 17" MD17 O/F (Change Italia)	17"
DYNATRONG	LCD 19" MD19 O/F (Change Italia)	19"
AOC	LCD 17" mod 177SA	17"
AOC	LCD 19" mod 197SA	19"
INTERVIDEO	LCD 17" art. IVG17	17"
INTERVIDEO	LCD 19" art. IVG19	19"
IVG	LCD 17" art. IVG17	17"
IVG	LCD 19" art. IVG19	19"
QBELL	LCD 17" QB.17F-4LVG (I.D.C.)	17"
QBELL	LCD 19" QB.19F-4LVG (I.D.C.)	19"
SAMSUNG	TFT 17"	17"
SAMSUNG	TFT 19"	19"
SAMSUNG	LCD 19" LTM170EU-L41	19"

