GIOCO DI CARTE
Si può accedere alla modalità Rischio in qualunque momento dopo una giocata premendo il tasto RISCHIO, se ENERGIA > 0.
Il tempo di gioco in modalità Rischio è limitato dal time out totale del gioco (250-300 secondi).
Importo massimo di vincita in modalità Rischio – 10000.
Nella schermata della modalità Rischio compare un mazzo di carte (lampeggiante) e 2 tasti ROSSO e NERO (evidenziati uno ad uno con la dicitura Scelto).
La schermata CARTE PRECEDENTI visualizza le ultime 5 carte scoperte.
Messaggi informativi nella modalità Rischio:

- valore attuale della scommessa;

- importo della vincita.

Nella riga delle informazioni compare il messaggio: SELEZIONA BET / SCEGLI ROSSO O NERO.
Prima di scegliere una carta, il giocatore può definire una scommessa per la modalità Rischio. Inizialmente viene selezionato il valore massimo di scommessa, questo viene evidenziato nella schermata BET.
Premendo il tasto BET viene modificata la scommessa in ordine decrescente. Valori possibili: 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 25. Quando il valore di scommessa minimo dei tre visibili diventa attivo, premendo il tasto BET i valori di scommessa vengono spostati sulla sinistra e compaiono i successivi valori di scommessa inferiori.
Se è attivo il valore minimo di scommessa, premendo il tasto BET viene selezionata la scommessa massima possibile (iniziale).
E' necessario indovinare il colore del seme della carta sullo schermo.
Il colore viene selezionato premendo il tasto ROSSO o NERO.
Il tasto START seleziona il tasto attivo in quel momento.
Il giocatore può uscire dalla modalità Rischio senza selezionare alcuna carta, premendo il tasto ABBANDONA.

Indovina il colore della carta e se la scelta è giusta raddoppia la tua vincita.

Pulsanti:
- ROSSO – scegli il rosso.
- NERO – scegli il nero.
- BET – scegli la puntata.
- MAX BET –imposta la puntata massima.
- START – scelta casuale.
- ABBANDONA – esci dal gioco di carte.

G Caratteristiche esteriori

Mobile Louge

Misure:
Larghezza: 480 mm
Altezza: 1917 mm
Profondità: 538 mm
Peso: max. 140 kg

Fig. 5 Mobile Super Lounge

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

Fig. 4 Royal Towers - Scegli Rosso o Nero

WILD
WILD sostituisce tutti i simboli tranne BONUS.

SPADE MAGICHE
Un simbolo WILD al centro del rullo 3 diventa una Spada Magica.
Qualunque simbolo indicato dalla Spada Magica alla fine della rullata, diventa WILD.

BONUS SCUDO
3 Torre simboli in qualunque posizione sui rulli 1, 3 e 5 fanno partire il Bonus Scudo che contiene 2 livelli.

Livello 1:
Seleziona 6 scudi uno per volta e ricevi un premio e possibili modifiche::
- palla apre un nuovo scudo casualmente;
- gemma attiva un premio più grande che può essere vinto al livello 2.

Livello 2:
Gira la ruota con la possibilità di vincere un premio aggiuntivo.

Pulsanti:
- CAMBIA FILA – cambia la fila selezionata.
- CAMBIA SIMBOLO – cambia lo scudo selezionato in una fila.
- START – apri lo scudo selezionato/ gira la ruota.

Mobile Classic (Variante 1)

Misure:
Larghezza: 540 mm
Altezza: 1937 mm
Profondità: 420 mm
Peso: max. 140 kg

Fig. 6 Mobile Classic (Variante 1)

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

Mobile Classic (Variante 2 Type 624)

Misure:
Larghezza: 540 mm
Altezza: 1917 mm
Profondità: 420 mm
Peso: max. 140 kg

Fig. 7 Mobile Classic (Variante 2 Type 624)

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

Mobile Artis

Fig. 9 Mobile Artis

Mobile FV637 Stand

Misure:
Larghezza: 661 mm
Altezza: 1887 mm
Profondità: 728 mm
Peso: max. 140 kg

Fig. 8 Mobile FV637 Stand

A Questa parte può essere personalizzata su richiesta del cliente.

Mobile Lotus Dual

Fig. 10 Mobile Lotus Dual

Mobile Venus

Fig. 11 Mobile Venus

Mobile Modus

Fig. 13 Mobile Modus

Mobile Otis

Fig. 12 Mobile Otis

Mobile RP1/0001



Misure:
Larghezza: 495 mm
Altezza: 1815 mm
Profondità: 445 mm

Fig. 14 Mobile RP1/0001

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP1/0002



Misure:
Larghezza: 505 mm
Altezza: 1950 mm
Profondità: 400 mm

Fig. 15 Mobile RP1/0002

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP1/0008



Misure:
Larghezza: 470 mm
Altezza: 1890 mm
Profondità: 430 mm

Fig. 17 Mobile RP1/0008

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP1/0005



Misure:
Larghezza: 515 mm
Altezza: 1850 mm
Profondità: 450 mm

Fig. 16 Mobile RP1/0005

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP1/0009



Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1870 mm
Profondità: 420 mm

Fig. 18 Mobile RP1/0009

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP1/0010



Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1730 mm
Profondità: 520 mm
Peso: 78 kg

Fig. 19 Mobile RP1/0010

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP2/0003



Misure:
Larghezza: 470 mm
Altezza: 1820 mm
Profondità: 450 mm

Fig. 21 Mobile RP2/0003

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP2/0002



Misure:
Larghezza: 450 mm
Altezza: 1840 mm
Profondità: 460 mm

Fig. 20 Mobile RP2/0002

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP2/0004



Misure:
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1820 mm
Profondità: 540 mm

Fig. 22 Mobile RP2/0004

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP2/0005

Misure:
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1800 mm
Profondità: 550 mm

Fig. 23 Mobile RP2/0005

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP2/0009

Misure:
Larghezza: 450 mm
Altezza: 1800 mm
Profondità: 460 mm

Fig. 25 Mobile RP2/0009

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP2/0008



Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1870 mm
Profondità: 420 mm

Fig. 24 Mobile RP2/0008

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP3/0008

Misure:
Larghezza: 505 mm
Altezza: 1690 mm
Profondità: 470 mm

Fig. 26 Mobile RP3/0008

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP4/0005



Misure:
Larghezza: 490 mm
Altezza: 1860 mm
Profondità: 510 mm

Fig. 27 Mobile RP4/0005

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP4/0010



Misure:
Larghezza: 480 mm
Altezza: 1895 mm
Profondità: 490 mm

Fig. 29 Mobile RP4/0010

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP4/0009

Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1920 mm
Profondità: 440 mm

Fig. 28 Mobile RP4/0009

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP5/0001



Misure:
Larghezza: 470 mm
Altezza: 1840 mm
Profondità: 460 mm

Fig. 30 Mobile RP5/0001

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP5/0003



Misure:
Larghezza: 465 mm
Altezza: 1830 mm
Profondità: 430 mm
Peso: 68 kg

Fig. 31 Mobile RP5/0003

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP6/0001 (CASINO)



Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1950 mm
Profondità: 440 mm

Fig. 33 Mobile RP6/0001 (CASINO)

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

NOVOMATIC ITALIA

Mobile RP5/0006 (BRADHA)



Misure:
Larghezza: 470 mm
Altezza: 1850 mm
Profondità: 420 mm

Fig. 32 Mobile RP5/0006 (BRADHA)

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

NOVOMATIC ITALIA

Mobile RP7/0004

Misure:
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1860 mm
Profondità: 470 mm

Fig. 34 Mobile RP7/0004

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP7/0005



Misure:
Larghezza: 510 mm
Altezza: 2070 mm
Profondità: 480 mm

Fig. 35 Mobile RP7/0005

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

Mobile RP8/0005

Misure:
Larghezza: 503 mm
Altezza: 1906 mm
Profondità: 635 mm
Peso: 130 kg

Fig. 37 Mobile RP8/0005

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

NOVOMATIC ITALIA

Mobile RP7/0006



Misure:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 1980 mm
Profondità: 440 mm

Fig. 36 Mobile RP7/0006

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

NOVOMATIC ITALIA

Mobile RP8/0008



Misure:
Larghezza: 560 mm
Altezza: 1870 mm
Profondità: 510 mm

Fig. 38 Mobile RP8/0008

A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

I mobili possono avere colori diversi.

H Schema elettrico

H.1 Diagramma blocco





1	hopper 1 + 2	4	monitor principale (inferiore)
2	gettoniera	5	JAMMA
3	AAMS (seriale)		

NOVOMATIC ITALIA

H.2 Connessioni Ganlot





NOVOMATIC ITALIA

Descrizione delle connessioni relative allo schema elettrico

Jamma pinout connector: HW PGB 5320Q
Component Side

PIN	WIRE COLOR	FUNZIONE
01	Black	GND
02	Black	GND
03	Red	+5Vdc
04	Red	+5Vdc
05	Green	+Vs CCTalk 12/24
06	Orange	+12Vdc
07	N.C.	N.C.
08	N.C.	N.C.
09	N.C.	N.C.
10	White-Green	Speaker left (+)
11	N.C.	N.C.
12	N.C.	N.C.
13	N.C.	N.C.
14	N.C.	N.C.
15	N.C.	N.C.
16	N.C.	N.C.
17	N.C.	N.C.
18	Grey-Black	Hold 3 Button
19	White	Hold 4 Button
20	Orange-Black	Hold 2 Button
21	Grey	Hold 1 Button
22	Blue	Hold 5 Button
23	Brown	Start Button
24	Orange-White	Refill Key
25	N.C.	N.C.
26	N.C.	N.C.
27	Black	GND
28	Black	GND.

Jamma pinout connector: HW PGB 5320Q
Solder Side

PIN	WIRE COLOR	FUNZIONE
01	Black	GND
02	Black	GND
03	Red	+5Vdc
04	Red	+5Vdc
05	Green	+Vs CCTalk 12/24
06	Orange	+12Vdc
07	Pink	Door Switch
08	White-Violet	Output Counter
09	Violet	Input Counter
10	Grey	Speaker (-)
11	AUX	Speaker RIght (+)
12	N.C.	N.C.
13	N.C.	N.C.
14	Blue	Test Switch
15	N.C.	N.C.
16	N.C.	N.C.
17	N.C.	N.C.
18	Black-Yellow	Hold 3 Lamp
19	Violet	Hold 4 Lamp
20	Green	Hold 2 Lamp
21	Yellow	Hold 1 Lamp
22	Havana	Hold 5 Lamp
23	Red-Brown	Start Lamp
24	Red-White	Refill Counter
25	Yellow	DATA CCTALK
26	N.C.	Antenna Antispark
27	Black	GND
28	Black	GND.

C2 connettore Rs232 Gestione telematica
E' un connettore standard Rs232 completo per l'accesso ai dati dei contatori AAMS.

PIN	FUNZIONE
01	N.C.
02	RX
03	TX
04	N.C.
05	GND
06	N.C.
07	N.C.
08	N.C.
09	N.C.



C3 connettore Cctalk1
E' un connettore per i dispositivi periferici a protocollo Cctalk a 4 poli.

PIN	FUNZIONE
01	+12V
02	N.C.
03	GND
04	CCTALK_DATA



C4 connettore Monitor Vga 1
Permette la connessione di un video Vga.

PIN	FUNZIONE
01	RED
02	GREEN
03	BLUE
04	GND
05	GND
06	GND
07	GND
08	GND
09	N.C.
10	GND
11	GND
12	N.C.
13	HSYNC
14	VSYNC
15	N.C.



C8 connettore Cctalk2

PIN	FUNZIONE
01	CCTALK_DATA
02	TX
03	RX
04	N.C.
05	GND
06	N.C.
07	+12/24V
08	GND
09	N.C.
10	N.C.



J Nome commerciale scheda gioco

Royal Towers D G

K Identificativo del produttore assegnato da AAMS

NOVOMATIC ITALIA SPA accreditata definitivamente con codice identificativo: 3421243485520219

L Descrizione delle soluzioni adottate per la promozione del gioco responsabile

E' stata prevista la possibilità, da parte del giocatore, di inserire, prima ancora di iniziare a giocare, un limite massimo in tempo di gioco e/o in denaro inserito, in modo da potersi autoregolamentare.

Fig. 39 Limiti

Si possono selezionare limiti di tempo e denaro prima di iniziare la partita.
Se si raggiunge uno dei limiti compare un messaggio di avviso.
Impostare limiti di gioco non è obbligatorio.

Pulsanti:
- TEMPO+/ TEMPO - - imposta limiti di tempo.
- EURO +/EURO- - imposta limiti di denaro.
- ANNULLA - cancella le impostazioni.
- OK - conferma le impostazioni.

I Dichiarazione di conformità CE

CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(Direttiva 2006/95/EG e 2004/108/EG)

EC-Declaration of Conformity
(Directive 2006/95/EC and 2004/108/EC)

Produttore/manufacturer: **Novomatic Italia S.p.a.**
Indirizzo/address: **Via Galla Placidia 2**
47922 Rimini

Modello/types: **OCTO-GAMES ROYAL TOWERS SI D UP G**

Con la presente confermiamo che il prodotto sopra menzionato è in conformità con la Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro certi limiti di tensione e la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica .

Hereby we confirm that the above mentioned products are in compliance with the directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits and the directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

Per la valutazione della conformità del prodotto alle norme vengono utilizzati :
For evaluation of product compliance the following standards are used:

IEC 60 335-1; IEC 60 335-2-82
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 55022; EN 55024 ; EN 50366
EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5
EN 61000-4-6; EN 61000-4-8; EN 61000-4-9
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Limitazione / restriction: solo per uso commerciale / for commercial purposes only

Luogo e data/place, date: Rimini, 19/01/2016

Emesso da/issued by: Novomatic Italia S.p.a.

Firma / Timbro:
Signature of authorized person / Stamp:

NOVOMATIC ITALIA SPA - Via Galla Placidia - 47922 Rimini
Tel. +39 0541 420611 - Fax +39 0541 420699 - info@novomatic.it - www.novomatic.it
Numero R.E.A. RN 303813 P.Iva ed Iscrizione Reg. Imprese n. 03677960407 Capitale Sociale € 9.000.000 (i.v.)

Mobile Lotus 3D

logo protezione minori

logo di AAMS

Fig. 40 Logo AAMS e Protezione minori Mobile Lotus 3D